

「SPAMSNIPER」の「遮断フィルタ」設定方法

迷惑メールは、迷惑メール対策ツール「SPAMSNIPER（スパムスナイパー）」の「遮断フィルタ」設定をご使用いただくことで、受信ボックスに配信される前に隔離することができます。遮断条件の設定について、以下に手順をご案内いたします。

1. 下記 URL より「SPAMSNIPER」へサインインしてください。

<https://mx21-1a.gakushuin.ac.jp/>

※E-mail : 教職員番号@gakushuin.ac.jp

Password : G-port へのサインインと同じもの



The image shows the SPAMSNIPER AG LOGIN page. It features a logo with a flower and the text '學習院' (Gakushuin) on the left, and 'Log-in' and 'SPAMSNIPER AG LOGIN' on the right. Below the logo, a message says 'ログインページです。E-mailアドレスとPasswordでログインしてください。'. It has fields for 'Language' (set to 'Japanese'), 'E-mail' (redacted), 'Password' (redacted), and a checked 'E-mail保存' checkbox. A red arrow points from the 'Password' field to the 'ログイン' (Login) button.

2. ログイン後、[遮断フィルタ] - [追加] をクリックしてください。



The image shows the SPAMSNIPER AG filter list page. The top navigation bar has tabs for '受信メール', '許可フィルタ', and '遮断フィルタ', with '遮断フィルタ' being the active tab. Below the tabs, a section titled 'フィルタ表示' shows a message about the filters applied during inbox processing. At the bottom, there are buttons for '削除' (Delete) and '追加' (Add), with a red arrow pointing to the '追加' button.

3. ご自身でフィルタ（遮断）条件を作成、設定してください。まずは迷惑メールの、どの部分を条件とするか、以下4項目から選択します。

[基本ヘッダ] : 差出人メールアドレスを条件とする
[タイトル] : タイトル（件名）に含まれる単語を条件とする
[本文] : メール本文に含まれる単語や、メールサイズを条件とする
[添付ファイル] : 添付ファイルの名称、サイズ、個数、種類などを条件とする

「フィルタリング条件」は、主に以下の設定が可能です。

[一致すると] : フィルタリング値と一致した場合
[含むと] : フィルタリング値を含む場合
[始まると] : フィルタリング対象とする項目がフィルタリング値から始まる場合
[終わると] : フィルタリング対象とする項目がフィルタリング値で終わる場合
[空白なら] : フィルタリング対象が空白の場合

「フィルタリング値」は、条件とする値（キーワード）を設定してください。

例えばメールの「タイトル」（件名）に対して、「はな」をフィルタリング値としたとき、各フィルタリング条件を選んだときの挙動は、以下となります。

メール件名	[一致すると]	[含むと]	[始まると]	[終わると]
<u>はな</u>	遮断	遮断	遮断	遮断
<u>はなび</u>	受信する	遮断	遮断	受信する
<u>あかいはな</u>	受信する	遮断	受信する	遮断
<u>おはなし</u>	受信する	遮断	受信する	受信する

- 意図しないメールもスパム判定されるケースがあるため、条件設定する値は慎重にご検討ください。
- 「重要」「緊急」など、正規メールでも使用される単語は避けてください。

<メールアドレスで遮断設定をする場合の設定例>

フィルタリング対象 : 基本ヘッダ (送信者全体)

フィルタリング条件 : 含むと

フィルタリング値 : abc1234@abc.com



The screenshot shows the 'SPAMSNIPERAG' web interface with the 'Basic Header' tab selected. A red box highlights the 'Filtering Target' (送信者全体), 'Filtering Condition' (含むと), and 'Filtering Value' (abc1234@abc.com) fields. An arrow points from the text 'フィルタリング対象' to the '送信者全体' dropdown. Another arrow points from the text 'フィルタリング条件' to the '含むと' dropdown. A third arrow points from the text 'フィルタリング値' to the 'abc1234@abc.com' input field. Below the table are 'Save' and 'Cancel' buttons.

	基本ヘッダ	タイトル	本文	添付ファイル
フィルタリング対象	送信者全体			
フィルタリング条件	含むと			
フィルタリング値	abc1234@abc.com	例) test@test.com		

<タイトル(件名)で遮断設定をする場合の設定例>

フィルタリング対象 : タイトル

フィルタリング条件 : 含むと

フィルタリング値 : 凍結



The screenshot shows the 'SPAMSNIPERAG' web interface with the 'Title' tab selected. A red box highlights the 'Filtering Target' (タイトル), 'Filtering Condition' (含むと), and 'Filtering Value' (凍結) fields. An arrow points from the text 'フィルタリング対象' to the 'タイトル' input field. Another arrow points from the text 'フィルタリング条件' to the '含むと' dropdown. A third arrow points from the text 'フィルタリング値' to the '凍結' input field. Below the table are 'Save' and 'Cancel' buttons.

	基本ヘッダ	タイトル	本文	添付ファイル
フィルタリング対象	タイトル			
フィルタリング条件	含むと			
フィルタリング値	凍結	例) 広告、成人、		

<メール本文で遮断設定をする場合の設定例>

フィルタリング対象 : 本文 (メール本文)

フィルタリング条件 : 含むと

フィルタリング値 : 今すぐクリック

SPAMSNIPERAG

受信メール 許可フィルタ 遮断フィルタ

フィルタ追加 基本ヘッダ タイトル **本文** 添付ファイル

個人のメール受信時に適用されるフィルタ情報を追加できます。

本文	
フィルタリング対象	<input checked="" type="radio"/> メール本文 <input type="radio"/> メール本文サイズ <input type="radio"/> メール全体サイズ(KByte)
フィルタリング条件	含むと
フィルタリング値	今すぐクリック 例) 受信拒否, 1024(KByte)

保存 取消

<添付ファイルの名前で遮断設定をする場合の設定例>

フィルタリング対象 : 添付ファイル (添付ファイルの名前)

フィルタリング条件 : 含むと

フィルタリング値 : .mp3

SPAMSNIPERAG

受信メール 許可フィルタ 遮断フィルタ

フィルタ追加

個人のメール受信時に適用されるフィルタ情報を追加できます。

添付ファイル

基本ヘッダ タイトル 本文 **添付ファイル**

添付ファイル	
フィルタリング対象	<input checked="" type="radio"/> 添付ファイルの名前 <input type="radio"/> 添付ファイルのサイズ(KByte) <input type="radio"/> 添付ファイルの個数(個) <input type="radio"/> 添付ファイル名の長さ <input type="radio"/> 添付ファイルの内容
フィルタリング条件	含むと
フィルタリング値	パスワード 例) command.com, root.exe, 1024 (KByte), 1 (個) 添付ファイルの内容は .txt, .doc, .ppt, .xls, .hwp, .htm, .rtf, .mp3, .zip, .pdf, .hwd などのファイルについて適用されます。

保存 取消

4. 遮断フィルタ条件の入力後、[保存]をクリックしてください。

フィルタリング対象	タイトル
フィルタリング条件	含むと
フィルタリング値	連結 例) 広告、成人、おもてなし

保存 取消

5. [保存]をクリックすると、以下の順番で画面遷移します。

処理を完了しました。
3秒後に以前のページへ自動的に移動します。

確認

↓

SPAMSNIPERAG

受信メール | 許可フィルタ | 遮断フィルタ

フィルタ表示 |

のメール受信時に適用される遮断フィルタは次の通りです。

フィルタリング対象	フィルタリング値	件数	登録日
タイトル	連結	15 ライン	2025-12-02

追加した[遮断フィルタ]が追加されます。

遮断フィルタの一覧に、追加したフィルタリング設定が表示されていることを確認してください。

以上で遮断フィルタの設定は終了です。

◆注意事項

- 遮断フィルタは、追加した内容が実際に反映されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。1日以上経過しても遮断処理が行われず、メール受信が続く場合は、お問い合わせください。

「SPAMSNIPER」で遮断したメールの確認方法

遮断対象となったメールについては、以下手順より確認が可能です。

- i. 毎日 7 時、12 時 30 分、16 時に、ご自身のメールアドレス宛に「[AntiSpam] 学習院スパムレポート(○月○日○時)」が配信されます（※遮断もしくは無害化したメールがある場合）。



- ii. スパムレポートを開くと、スパム（遮断）処理や無害化処理を行ったメールも含めた受信メールの一覧が表示されます。区分が「スパム」となっているメールはご利用のメールアドレスに配信されませんが、スパムレポート上のメールタイトルをクリックすることで、メールの詳細を確認することができます。

なお、タイトルの前に記載されている[復旧][許可]をクリックすると以下の操作になりますのでご注意ください。

[復旧] 受信ボックスに対象メールを配信（受信）します。

[許可] この送信者からのメールを常に受信するように設定します。



レポート対象時間 無送時間 ユーザーアカウント	2025年12月04日 16時00分 - 2025年12月05日 06時59分 2025年12月05日 07時00分 @gakushuin.ac.jp				
区分	正常	スパム	ウィルス	無害化	合計
受信メール	0	59	0	13	72

番号	時間	区分	タイトル	送信者	フィルタリング情報
1	16時25分	スパム	[復旧] [許可] [Amazon] プライムメンバ...	tetsu@kuhara..	RPDエンジン, X-CTC...
2	16時39分	スパム	[復旧] [許可] 【緊急】日本郵政株式会社が...	torikaitakeshi..	メール本文_@tyta@..
3	16時46分	スパム	[復旧] [許可] 12月ご請求額のお知らせ	sys@yuhi.com	RPDエンジン, X-CTC...
4	16時51分	スパム	[復旧] [許可] eオリカードご利用に関する...	okimio2023@run..	メール本文_@nbdm..
5	17時00分	スパム	[復旧] [許可] 【緊急対応】ご利用カードに...	kanako.kurumi..	メール本文_@jubiq..
6	17時03分	スパム	[復旧] [許可]	toolfap@mail01..	RPDエンジン, X-CTC...

- iii. タイトルをクリックすると、以下画面に遷移します。
内容ボタンをクリックすることでスパム判定されたメールの内容の確認が可能です。



メール詳細表示


日付	2025-12-04 20:23:42	原本ダウンロード	クローズ
送信者			
送信者IP			
受信者			
タイトル			
メールのサイズ	114.1 KB (116,805 Byte(s))		
モード	送信		
フィルタリング情報	ファイル無害化後送信		
MIME情報	Content-Type: text/html; charset=UTF-8	UTF-8	▼

復旧 送信者遮断 無害化前原本 無害化前原本送信

ヘッダ 原本 **内容** 添付

（メール本文が表示される領域）

- iv. スパムレポートの受信メール一覧に表示されるメールは、前回のスパムレポート送信から、今回の配信時点までに処理されたメールが対象となります。数日前など、直近受信したメール以外を遡って確認したい場合は、過去に配信されたスパムレポートのメールを確認するか、スパムレポート内に記載されている「個人設定の管理」リンクをクリックします。



Secure Mail


学習院スパムレポート

下記にリストされたメールはスパムメールと判断されたため、メールサーバー上で隔離されています。また無害化されたメールもリストされています。

- 「復旧」をクリックすると、受信ボックスにメールを移動します。
- 「許可」をクリックすると、この送信者からのメールを常に受信します。
- 「タイトル」をクリックすると本文を見ることが出来ます(受信ボックスには配信されません)

個人設定の管理

※ 下記のように、メールがテキスト表示となっている場合は、赤枠で囲っているマークをクリックすることで、「個人設定の管理」のリンクがクリックできるようになります。



v. 「SPAMSNIPER」 のサインイン画面が表示されるため、サインインします。

以下 URL から直接サインイン画面へアクセスすることも可能です。

<https://mx21-1a.gakushuin.ac.jp/>

※E-mail : 教職員番号@gakushuin.ac.jp

Password : G-port へのサインインと同じもの

The image shows the 'SPAMSNIPER AG LOGIN' form. It features a logo with a flower and the text 'Log-in'. The form includes fields for 'Language' (set to 'Japanese'), 'E-mail' (highlighted with a red box), 'Password' (highlighted with a red box), and a checkbox for 'E-mail保存' (Email Save). A red arrow points from the 'Password' field to the 'ログイン' (Login) button.

- vi. ログイン後、下記画面が表示されます。赤枠の条件設定を行ったうえで検索すると、検索結果が表示されます。

SPAMSNIPERAG

受信メール

2025-12-16 ~ 2025-12-18

メール種類: 正常 スパム ウイルス 無害化

検索

削除 ファイル保存 メール復旧 許可 選択

日付 メール種類 過度結果

タイトル 過度値 サイズ フィルタリング

検索結果が存在しません。

Total: 0 件

削除 ファイル保存 メール復旧 許可 選択

2025-12-10 ~ 2025-12-11

メール種類: 正常 スパム ウイルス 無害化

タイトル アカウント凍結 検索

削除 ファイル保存 メール復旧 許可 選択

日付	メール種類	過度結果	タイトル	過度値	サイズ	フィルタリング
10 12:56:47	スパム		アカウント凍結		8.7 K	タイトル,...
10 12:56:42	スパム		アカウント凍結		8.7 K	タイトル,...
10 12:53:40	スパム		アカウント凍結		8.7 K	タイトル,...
10 12:53:38	スパム		アカウント凍結		8.7 K	タイトル,...
10 12:56:57	無害化	成功	アカウント凍結		8.7 K	そのまま送...

Total: 5 件

本来すでに届いているはずのメールが受信ボックスにない場合、スパム判定されていないか、上記手順でご確認ください。

◆注意事項

- スパムメールや、無害化処理された原本メール（添付ファイル含む）の保管期間は 14 日間です。期間を過ぎますと、スパムメールは自動的に削除され、確認が出来なくなりますのでご注意ください。